

Accettato 1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ESAMI DI STATO

per l'abilitazione alla professione di **FARMACISTA**

Pavia 15.11.2017

Nome-----**Cognome**-----

Medicamento : -----

1) Impieghi in farmacoterapia

2) Aspetti chimico-farmaceutici e meccanismo d'azione

[Handwritten signature]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ESAMI DI STATO

per l'abilitazione alla professione di **FARMACISTA**

Pavia 15.11.2017

Nome-----Cognome -----

3) Aspetti tecnologici della forma farmaceutica

4) Norme legislative di dispensazione

Firma



Conservare in frigorifero
(2° C - 8° C).

Non congelare.

Non esporre ad un calore eccessivo
o alla luce diretta del sole.

Una volta in uso, i flaconcini possono
essere utilizzati per un periodo fino a
28 giorni.

I flaconcini in uso devono essere
conservati a temperatura
inferiore a 30° C.

Tenere fuori dalla portata e dalla
vista dei bambini.

Medicinale soggetto a prescrizione
medica.

Contiene glicerolo, zinco ossido,
sodio fosfato bibasico 7H₂O e
m-cresolo come conservante in
acqua per preparazioni iniettabili.

Sodio idrossido e/o acido
cloridrico possono essere stati
aggiunti per aggiustare il pH.

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Paesi Bassi

1 flaconcino
da 10 ml

EU/1/96/007/002
VL7510


Humalog[®]
100 U/ml

**soluzione
iniettabile
in flaconcino**

Insulina lispro
(originata da
DNA ricombinante)

100 U/ml
(3,5 mg/ml)

Uso sottocutaneo
ed endovenoso



Lilly

1 flaconcino da 10 ml

Humalog[®] 100 U/ml

soluzione iniettabile in flaconcino

Insulina lispro (originata da DNA ricombinante)

100 U/ml (3,5 mg/ml)

Uso sottocutaneo ed endovenoso

EU/1/96/007/002

VL7510



Lilly

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL FARMACISTA
Pavia 15.11.2017



Pfizer

Pfizer

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere attentamente il Foglio illustrativo e avvertenze dietro presentazione di RICETTA MEDICA. NON CONSUMARE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON DISPERSERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

01187824



A.I.C. n° 027860028
Titolare A.I.C.
Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71 - 04100 Latina

COMPOSIZIONE

La sospensione ricitruita contiene 40 mg di Azitromicina per ml (200 mg per una dose di 5 ml).

La composizione per 100 grammi di polvere è la seguente:

Principio attivo:

Azitromicina biidrato 5,01 g pari a Azitromicina base 4,78 g

Eccipienti:

Sodio fosfato anidro; Idrossipropilcellulosa; Gomma xantana; Aroma di ciliegia; Crema di vaniglia; Aroma di banana; Saccarosio.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ZITROMAX
200mg/5ml polvere per sospensione orale
azitromicina

1 flacone di polvere per sospensione orale
da 1500 mg

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL FARMACISTA

Pavia 15.11.2017

Evra®



203 microgrammi/24 ore +
33,9 microgrammi/24 ore

cerotto transdermico

norelgestromina/etinilestradiolo

Uso transdermico

3 cerotti transdermici



Evra ■■■
3 cerotti
transdermici

203 microgrammi/24 ore +
33,9 microgrammi/24 ore
cerotto transdermico
norelgestromina/etinilestradiolo

3 cerotti transdermici - Uso transdermico
1 cerotto da 20 cm² contiene: 6 mg di norelgestromina
e 600 microgrammi di etinilestradiolo

1 cerotto libera: 203 microgrammi di norelgestromina
e 33,9 microgrammi di etinilestradiolo ogni 24 ore
Strato di rivestimento: strato esterno in polietilene a bassa densità, strato
interno in poliestere.
Strato intermedio: poliscrubilene/polibutene adesivo, cospirazione,
latticeo laurilico, tessuto di poliestere non tessuto
Terzo strato: film di polietilene taratolato (PET), rivestimento in polidimetilsilossano.

- Medicinale soggetto a prescrizione medica;
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini
- Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.
- Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.
- Non refrigerare o congelare.
- I cerotti usati o non usati non devono essere gettati nelle toilette.
- Per l'eliminazione vedere le istruzioni nel foglio illustrativo accluso.

ITALIA
Rappresentanza locale:
Janssen-Cilag SpA
Via IV. Buonerrati, 23
20093 Cologno Monzese
(MI)
Tel. +39 02 2510.1
ANC n. 035684012/E
Prezzo al pubblico: € 16,00

013424350

EVRA
3 cerotti transdermici
A035684012
Janssen-Cilag, International N.V.S.

013424350

