

Moment 200 mg capsule molli (Ibuprofene)

Zarelis cp a rilascio prolungato (Venlafaxina)

Bentelan fiale(betametasone disodio fosfato 5,263 mg corr. a 4 mg betametasone)

Coirgen cp rivestite (Famciclovir 500 mg)

Dicloftil collirio (diclofenac sodico 1 mg)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Rasabon cp (Rasagilina)

Neofuradantin 100 mg capsule (nitrofurantoina)

Coirgen cp rivestite (Famciclovir 500 mg)

Triatec 5 mg compresse (ramipril)

Safumix polvere per inalazione (Salmeterolo xinafoato corr.a 50 µg salmeterolo, Fluticasone
propionato 500 µg)

Micardis compresse 40 mg (Telmisartan)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Xanax compresse (alprazolam)

Tenormin 100 mg compresse (atenololo)

Triatec 5 mg compresse (ramipril)

Omeprazolo Mylan 20 mg capsule rigide gastro resistenti (omeprazolo)

Neofuradantin 100 mg capsule (nitrofurantoina)

Eutirox 25 µg compresse (levotiroxina sodica)

Risperdal 1 mg compresse rivestite (risperidone)

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Clexane 4000 U.I. fiale (enoxaparina sodica 40 mg /0,4 mL)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Feldene fiale (piroxicam 20 mg)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Glucophage unidie 1000 mg (metformina cloridrato 1000 mg corr.a 780 mg metformina base)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Valium gtt 5 mg /mL (diazepam)

Totalip 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

Allopurinolo cp 300 mg (allopurinolo)

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clindamicina)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformina cloridrato 500 mg corr. a 390 mg metoformina base)

Tachifene 500 mg compresse (paracetamolo 500 mg, ibuprofene 150 mg)

Laroxil gtt 40 mg/mL (amitriptilina cloridrato 45, 28 mg corr. a 40 mg amitriptilina)

Amiodarone 200 mg cp (amiodarone cloridrato)

Aulin 100 mg granulato (Nimesulide 100 mg)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Sirdalud compresse 2 mg (tizanidina cloridrato 2,29 mg corr. a 2mg tizanidina base)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Torvast 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Bentelan compresse effervescenti (betametasone disodio fosfato 1,316 mg corr. a 1 mg betametasone)

Neofuradantin 100 mg capsule (nitrofurantoina)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

Tachidol 500 mg granulato effervescente (paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg)

Anafranil 10 mg cp (clomipramina cloridrato 10 mg)

Keraflox 600 mg compresse rivestite(Prulifloxacina)

Zarelis cp a rilascio prolungato (Venlafaxina)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Clexane 4000 U.I. fiale (enoxaparina sodica 40 mg /0,4 mL)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Feldene fiale (piroxicam 20 mg)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Glucophage unidie 1000 mg (metformina cloridrato 1000 mg corr.a 780 mg metformina base)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Valium gtt 5 mg /mL (diazepam)

Totalip 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Totalip 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Bentelan compresse effervescenti (betametasone disodio fosfato 1,316 mg corr. a 1 mg betametasone)

Neofuradantin 100 mg capsule (nitrofurantoina)

Allopurinolo cp 300 mg (allopurinilo)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Safumix polvere per inalazione (Salmeterolo xinafoato corr.a 50 µg salmeterolo, Fluticasone proprionato 500 µg)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformina cloridrato 500 mg corr. a 390 mg metoformina base)

Deltacortene 5 mg cp (Prednisone 5 mg)

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clindamicina)

Anafranil 10 mg cp (clomipramina cloridrato 10 mg)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

Seroquel 25 mg compresse rivestite (Quetiapina)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Aulin 100 mg granulato (Nimesulide 100 mg)

Totalip 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Tachidol 500 mg granulato effervescente (paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Sirdalud compresse 2 mg (tizanidina cloridrato 2,29 mg corr. a 2mg tizanidina base)

Tachifene 500 mg compresse (paracetamolo 500 mg, ibuprofene 150 mg)

Laroxil gtt 40 mg/mL (amitriptilina cloridrato 45, 28 mg corr. a 40 mg amitriptilina)

Amiodarone 200 mg cp (amiodarone cloridrato)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Torvast 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Oki Task granulato 40 mg (Ketoprofene sale di lisina)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Clexane 4000 U.I. fiale (enoxaparina sodica 40 mg /0,4 mL)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Feldene fiale (piroxicam 20 mg)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Diclorem unidie cerotto medicato (Ibuprofene 136 mg)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Dicloream unidie cerotto medicato (Ibuprofene 136 mg)

Amiodarone 200 mg cp (amiodarone cloridrato)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Allopurinolo cp 300 mg (allopurinilo)

Lixiana 30 mg compresse rivestite (edoxabam tosilato)

Bentelan compresse effervescenti (betametasone disodio fosfato 1,316 mg corr. a 1 mg betametasone)

Lixiana 30 mg compresse rivestite (edoxabam tosilato)

Tavor cp (delorazepam)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

ALL 1 VERBALE 7

Terna 1

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

Ezequa (duloxetina)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformina cloridrato 500 mg corr. a 390 mg metoformina base)

Terna 2

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Terna 3

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clindamicina)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Deltacortene 5 mg cp (Prednisone 5 mg)

Terna 4

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

Fleiderina 200 mg capsule a rilascio prolungato (Flecainide acetato)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

Laroxil gtt 40 mg/mL (amitriptilina cloridrato 45, 28 mg corr. a 40 mg amitriptilina)

Terna 6

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Questran 4 g polvere per sosp orale (colestiramina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Terna 8

Tranex fiale 500 mg /5mL (acido tranexamico)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Terna 9

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Keraflox 600 mg compresse rivestite (Prulifloxacina)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Augmentin 875 mg cp(amoxicillina triidrato corr. a 875 mg amoxicillina, potassio clavulanato corr. 125 mg acido clavulanico)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

ALL 1 VERBALE 7

Terna 1

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

Ezequa (duloxetina)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformina cloridrato 500 mg corr. a 390 mg metoformina base)

Terna 2

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Terna 3

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clindamicina)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Deltacortene 5 mg cp (Prednisone 5 mg)

Terna 4

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

Fleiderina 200 mg capsule a rilascio prolungato (Flecainide acetato)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

Laroxil gtt 40 mg/mL (amitriptilina cloridrato 45, 28 mg corr. a 40 mg amitriptilina)

Terna 6

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Questran 4 g polvere per sosp orale (colestiramina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Terna 8

Tranex fiale 500 mg /5mL (acido tranexamico)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Terna 9

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Keraflox 600 mg compresse rivestite (Prulifloxacina)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Augmentin 875 mg cp(amoxicillina triidrato corr. a 875 mg amoxicillina, potassio clavulanato corr. 125 mg acido clavulanico)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

ALL 1 VERBALE 7

Terna 1

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametas

Ezequa (duloxetina)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformi
metoformina base)

1

Terna 2

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,8

Terna 3

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clind

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato a
mg tiamfenicolo)

Deltacortene 5 mg cp (Prednisone 5 mg)

3

Terna 4

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato
josciamina 10 mg)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betamet

Fleiderina 200 mg capsule a rilascio prolungato (Flecainide acetat

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato co

Laroxil gtt 40 mg/mL (amitriptilina cloridrato 45, 28 mg co

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Questran 4 g polvere per susp orale (colestiramina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina so

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (M

Tranex fiale 500 mg /5mL (acido tranexamico)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato ace
mg tiamfenicolo)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acido
mg tiamfenicolo)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Keraflox 600 mg compresse rivestite (Prulifloxacin)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (M

Augmentin 875 mg cp(amoxicillina triidrato corr. a 875 m
corr. 125 mg acido clavulanico)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spi

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Fleiderina 200 mg capsule a rilascio prolungato (Flecainide acetato)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Dicloream unidie cerotto medicato (Ibuprofene 136 mg)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Fleiderina 200 mg capsule a rilascio prolungato (Flecainide acetato)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Dicloream unidie cerotto medicato (Ibuprofene 136 mg)

Feldene fiale (piroxicam 20 mg)

Bromazepam gtt 2,5 mg mL (bromazepam)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Enstillar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Proctosedyl crema rettale (idrocortisone acetato 1 g, amileina 1g , benzocaina 1g, esculina 1g)

Trittico 60 mg/mL gtt (trazodone)

Tavor cp (delorazepam)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Seroquel 25 mg compresse rivestite (Quetiapina)

Tranex fiale 500 mg /5mL (acido tranexamico)

Oki Task granulato 40 mg (Ketoprofene sale di lisina)

Coirgen cp rivestite (Famciclovir 500 mg)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Micardis compresse 40 mg (Telmisartan)

Tavor cp (delorazepam)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Trittico 60 mg/mL gtt (trazodone)

Questran 4 g polvere per sosp orale (colestiramina)

Proctosedyl crema rettale (idrocortisone acetato 1 g, amileina 1g , benzocaina 1g, esculina 1g)

Oki Task granulato 40 mg (Ketoprofene sale di lisina)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Augmentin 875 mg cp(amoxicillina triidrato corr. a 875 mg amoxicillina, potassio clavulanato corr. 125 mg acido clavulanico)

Bromazepam gtt 2,5 mg mL (bromazepam)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Allopurinolo cp 300 mg (allopurinolo)

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clindamicina)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformina cloridrato 500 mg corr. a 390 mg metoformina base)

Tachifene 500 mg compresse (paracetamolo 500 mg, ibuprofene 150 mg)

Laroxil gtt 40 mg/mL (amitriptilina cloridrato 45, 28 mg corr. a 40 mg amitriptilina)

Amiodarone 200 mg cp (amiodarone cloridrato)

Aulin 100 mg granulato (Nimesulide 100 mg)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Sirdalud compresse 2 mg (tizanidina cloridrato 2,29 mg corr. a 2mg tizanidina base)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Torvast 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Dicloftil collirio (diclofenac sodico 1 mg)

Neofuradantin 100 mg capsule (nitrofurantoina)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

Tachidol 500 mg granulato effervescente (paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg)

Anafranil 10 mg cp (clomipramina cloridrato 10 mg)

ALL 1 VERBALE 13

Terna 1

Aulin 100 mg granulato (Nimesulide 100 mg)

Ezequa (duloxetina)

Metformina Hexal AG 500 mg compresse rivestite (Metformina cloridrato 500 mg corr. a 390 mg metoformina base)

Terna 2

Bromazepam gtt 2,5 mg mL (bromazepam)

Lamictal 50 mg compresse masticabili (Lamotrigina)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Terna 3

Amiodarone 200 mg cp (amiodarone cloridrato)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Deltacortene 5 mg cp (Prednisone 5 mg)

Terna 4

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Laroxil gtt 40 mg/mL (Amitriptilina cloridrato 45, 28 mg corr. a 40 mg amitriptilina)

Imodium 2 mg compresse (loperamide cloridrato 2 mg)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

Augmentin 875 mg cp (amoxicillina triidrato corr. a 875 mg amoxicillina, potassio clavulanato corr. 125 mg acido clavulanico)

Terna 6

Keraflox 600 mg compresse rivestite (Prulifloxacina)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Terna 7

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Anafranil 10 mg cp (clomipramina cloridrato 10 mg)

Deltacortene 5 mg cp (Prednisone 5 mg)

Terna 8

Amiodarone 200 mg cp (amiodarone cloridrato)

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Feldene fiale (piroxicam 20 mg)

Terna 9

Bromazepam gtt 2,5 mg mL (bromazepam)

Imodium 2 mg compresse (loperamide cloridrato 2 mg)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Terna 10

Coirgen cp rivestite (Famciclovir 500 mg)

Dicloftil collirio (diclofenac sodico 1 mg)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

Augmentin 875 mg cp(amoxicillina triidrato corr. a 875 mg amoxicillina, potassio clavulanato corr. 125 mg acido clavulanico)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Clexane 4000 U.I. fiale (enoxaparina sodica 40 mg /0,4 mL)

Imodium 2 mg compresse (loperamide cloridrato 2 mg)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Eutirox 25 µg compresse (levotiroxina sodica)

Tachidol 500 mg granulato effervescente (paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Voltadvance 25 mg compresse rivestite (diclofenac sodico)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil
cisteinato 810 mg corr a 500 mg tiamfenicolo)

Fleiderina 200 mg capsule a rilascio prolungato (Flecainide acetato)

Surmontil 40 mg /mL gtt (trimipramina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Tenormin 100 mg compresse (atenololo)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Risperdal 1 mg compresse rivestite (risperidone)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Clindamicina 1% gel (clindamicina fosfato 1,188 g corr.a 1 g clindamicina)

Granisetron compresse rivestite (granisetron cloridrato corr a 1 mg granisetron)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

ALL 5 Verbale 2

DOMANDE FARMACISTI

- 1 Ricetta RIPETIBILE
- 2 Ricetta NON RIPETIBILE
- 3 Ricetta LIMITATIVA
- 4 Ricetta SSN tradizionale (ricetta rossa)
- 5 Ricetta dematerializzata
- 6 Ricetta dematerializzata veterinaria
- 7 Note AIFA
- 8 Clausola di salvaguardia
- 9 Dispensazione per conto, razionale e applicazioni
- 10 Registri della Farmacia
- 11 Sostanze obbligatorie in Farmacia
- 12 Gestione farmaci stupefacenti e psicotropi
- 13 Compilazione registro stupefacenti
- 14 Distinzione Farmaci A, C, H
- 15 Cross selling in Farmacia
- 16 Modulo richiesta stupefacenti di reparto
- 17 Modulo restituzione stupefacenti di reparto
- 18 Prontuario Terapeutico Ospedaliero
- 19 LASA
- 20 Territorializzazione farmacia
- 21 OTC e SOP
- 22 22. Gestione economica della farmacia
- 23 Equivalenti e sostituzione
- 24 al banco della farmacia: esempi di mucolitici, sedativi della tosse, antipiretici, antibiotici, vit.C e vit.D (di attualità) - dosaggio e forme farmaceutiche

- 25 prescrivibilità in regime di SSN: pezzi massimi anche in relazione al tipo di esenzione
- 26 farmaci dell'allegato III bis: modalità di prescrizione in SSN e fuori SSN

Zitromax 500 mg compresse rivestite (azitromicina)

Moment Act 400 mg capsule molli (Ibuprofene)

Ezequa(duloxetina)

Eutirox 25 µg compresse (levotiroxina sodica)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Imodium 2 mg compresse (loperamide cloridrato 2 mg)

Tenormin 100 mg compresse (atenololo)

Fluimucil antibiotico fiale per inalazione (tiamfenicolo glicinato acetil cisteinato 810 mg
corr a 500 mg tiamfenicolo)

Risperdal 1 mg compresse rivestite (risperidone)

Antispasmina colica 10 +10 mg cp rivestite (papaverina cloridrato 10 mg, belladonna estratto 1%, josciamina 10 mg)

Dicloftil collirio (diclofenac sodico 1 mg)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Coirgen cp rivestite (Famciclovir 500 mg)

Triatec 5 mg compresse (ramipril)

Neofuradantin 100 mg capsule (nitrofurantoina)

Omeprazolo Mylan 20 mg capsule rigide gastro resistenti (omeprazolo)

Rasabon cp (Rasagilina)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Micardis compresse 40 mg (Telmisartan)

Safumix polvere per inalazione (Salmeterolo xinafoato corr.a 50 µg salmeterolo, Fluticasone propionato 500 µg)

Xanax compresse (alprazolam)

ALL.4 VERBALE 2

DOMANDE DI PROVA PRATICA TECNOLOGIA ESAMI DI STATO (ALLESTIMENTO PREPARAZIONE GALENICA, TARIFFAZIONE, SPEDIZIONE RICETTA GALENICA)

1. Data la seguente formula

Metile salicilato	15 g
Mentolo	10g
Olio essenziale di eucalipto	1 g
Unguento idrofilo q.b. a	100 g

Indicare la data di scadenza

2. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale in cartine.

3. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale per un collirio oftalmico:

Eritromicina lattobionato	50 mg
Desametasone sodio fosfato	10 mg
Glicerina	0,25 mL
Acqua per iniettabili q.b. a	10 mL

4. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Eritromicina lattobionato	50 mg
Desametasone sodio fosfato	10 mg
Glicerina	0,25 mL
Acqua per iniettabili q.b. a	10 mL

5. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale soluzione per uso orale.

6. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Sodio citrato g 0,40
Magnesio ossido g 0,20
Belladonna polvere centigrammi 2

Per una carta, di tali X

7. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale in capsule.

8. Data la seguente formula galenica magistrale:

Metile salicilato 15 g

Mentolo 10g

Olio essenziale di eucalipto 1 g

Vaselina bianca q.b. a 100 g

Indicare la data di scadenza

9. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale in supposte.

10. Scheda tecnica e certificato di analisi di materie prime galeniche: indicare cosa sono e quali informazioni forniscono al preparatore galenico.

11. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Codeina cloridrato 0,2 g

In veicolo sciropposo q.b. a 100 g

12. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale in gel per uso dermatologico.

13. Data la seguente formula galenica magistrale:

Minoxidil 2 g

Glicole propilenico 10 g

Alcol etilico 80° qb a 100 mL

Indicare la data di scadenza

14. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Minoxidil 2 g

Glicole propilenico 10 g

Alcol etilico 80° qb a 100 mL

15. Spiegare brevemente il protocollo della seguente formula galenica magistrale giustificandolo:

Minoxidil 2 g

Glicole propilenico 10 g

Alcol etilico 80° qb a 100 mL

16. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Desametasone sodio fosfato	1 g
Carbopol 980	0,5 g
Trietanolamina	0,7 g
Alcool benzilico	2 g
Alcol isopropilico	40 g
Propilenglicole	10 g
Mentolo	0,3 g
Acqua depurata	q.b. a 100 g

17. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Desametasone sodio fosfato	1 g
Carbopol 980	0,5 g
Trietanolamina	0,7 g
Alcool benzilico	2 g
Alcol isopropilico	40 g
Propilenglicole	10 g
Mentolo	0,3 g
Acqua depurata	q.b. a 100 g

18. Spiegare il processo di preparazione ed Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale in pasta per uso dermatologico.

19. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Noradrenalina cloridrato	mg due
Na ₂ S ₂ O ₅	0,01 %
NaCl	0,5%
Acqua per iniettabili	q.b. a 5 ml

Per 1 fiala, tali X

20. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Noradrenalina cloridrato	mg due
Na ₂ S ₂ O ₅	0,01 %
NaCl	0,5%
Acqua per iniettabili	q.b. a 5 ml

Per 1 fiala, tali X

21. Spiegare cosa è e come si compila il foglio di lavoro (foglio di lavorazione) di un preparato galenico.

22. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Codeina 1 g

In veicolo sciropposo q.b. a 100 g

23. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale in fiale per somministrazione iniettabile i.m..

24. Compilazione etichetta di un preparato galenico magistrale

25. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Fenobarbitale capsule

Per una capsula

Fenobarbitale mg 15

Eccipienti q.b.

26. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Fenobarbitale capsule

Per una capsula

Fenobarbitale mg 15

Eccipienti q.b.

27. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Sodio citrato g 0,40

Magnesio ossido g 0,20

Belladonna polvere centigrammi 2

Per una carta, di tali X

28. Indicare il/i supplementi da inserire nella tariffazione della seguente formula galenica magistrale:

Betametasone dipropionato 0,5 %

Amido di mais 5 %

Paraffina liquida 10 %

Vaselina bianca q. b. a 40 g

29. Descrivere, giustificando, come sarà compilata l'etichetta della seguente formula galenica magistrale:

Betametasone dipropionato 0,5 %

Amido di mais 5 %

Paraffina liquida 10 %

Vaselina bianca q. b. a 40 g

30. Indicare come si procede per l'allestimento di un galenica magistrale che prevede lo sconfezionamento di un medicinale industriale, es.:

Enalapril 7,5 mg

Lattosio q.b.a 200 mg

Per 1 capsula, di tali 40

31. Data la seguente formula magistrale, che prevede lo sconfezionamento di un medicinale industriale, indicare quale sarà la sua data di scadenza.

Enalapril 7,5 mg

Lattosio q.b.a 200 mg

Per 1 capsula, di tali 40

32. Indicare le operazioni tecnologiche relative alla preparazione di una formula galenica magistrale collirio oftalmico.

33. Data la seguente formula galenica magistrale per gocce auricolari:

Ciprofloxacina 1g

Propilen glicole 50 mL

Glicerina q.b.a. 100 mL

Indicare la data di scadenza

ALL.3 VERBALE 3

DOMANDE DI PROVA PRATICA DOSAGGIO DI UN FARMACO ESAMI DI STATO

1. Spiegare come si effettua l'analisi volumetrica di un farmaco e quale è lo scopo di questo tipo di analisi.
2. Spiegare come può essere il campione da analizzare con analisi volumetrica.
3. Spiegare che metodo di titolazione si può utilizzare per determinare la concentrazione di una soluzione di ibuprofene, giustificando la scelta.
4. Spiegare alcuni metodi di titolazione
5. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa dell'acido salicilico secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana.
6. Spiegare su quale proprietà delle molecole si basa la spettrofotometria UV/vis e come questa proprietà si correla alla determinazione quantitativa di una concentrazione.
7. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa dell'amitriptilina secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana.
8. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa del Fenobarbitale sodico secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana.
9. Che cosa è uno standard primario utilizzato nelle titolazioni e quali caratteristiche deve avere?
10. Spiegare che metodo di titolazione si può utilizzare per determinare la concentrazione di una soluzione di diclofenac, giustificando la scelta.
11. Indicare quali sono nel sistema internazionale le unità di misura volumetriche, e quali strumenti sono utilizzabili per le misure volumetriche in laboratorio.
12. Spiegare con quali titolatori sono titolati gli acidi carbossilici, facendo un esempio.
13. Indicare quali sono nel sistema internazionale le unità di misura volumetriche, e che differenze ci sono tra misura volumetrica e misura di massa.
14. Spiegare come si può definire la concentrazione di una soluzione.
15. Spiegare che metodo di titolazione si può utilizzare per determinare la concentrazione di una soluzione di ketoprofene, giustificando la scelta.

16. Spettrofotometria UV/vis: in quale intervallo di λ si effettuano le misurazioni? Perché?
17. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa dell'acido etacrinico secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana.
18. Come si chiama un gruppo funzionale insaturo che assorbe nelle regioni UV/vis? Fare degli esempi.
19. La Farmacopea Ufficiale indica la spettrofotometria UV/Vis per la determinazione quantitativa del paracetamolo. Spiegare perché sulla base della struttura molecolare dello stesso.
20. Spiegare la differenza tra un metodo analitico assoluto ed uno comparativo
21. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa della codeina fosfato secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana
22. Spiegare la legge di Lambert Beer dettagliando la sua applicazione nell'analisi quantitativa di farmaci.
23. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa dell'acido borico secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana.
24. Spiegare che cosa rappresenta la curva di calibrazione in un metodo di analisi di tipo coparativo, e come si costruisce.
25. Spiegare come si effettua una misura di massa indicando le caratteristiche degli apparecchi utilizzati per questo scopo.
26. Spiegare cosa è un matraccio tarato e quali sono le differenze tra un matraccio di classe A e di classe B.
27. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa del paracetamolo secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana.
28. Spiegare che cosa si intende per analisi gravimetrica di un farmaco e con quali apparecchi si può condurre.
29. Spiegare che cosa è una pipetta volumetrica (o per trasferimento), quali sono le sue caratteristiche e in che tipo di operazioni relative all'analisi quantitativa di un farmaco viene utilizzata.
30. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa dell'acido acetil salicilico secondo il metodo indicato in Farmacopea Ufficiale Italiana
31. Spieghi brevemente cosa è il LOD di un metodo analitico strumentale.
32. Spieghi come effettuerebbe la determinazione quantitativa del principio attivo presente nel medicinale da lei scelto e discusso.

ALL. 2 VERBALE 2

DOMANDE DI PROVA PRATICA "RICONOSCIMENTO DI PRINCIPI ATTIVI"

1. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del principio attivo presente nel medicinale da lei scelto e discusso.
2. Spiegare come condurrebbe la ricerca dell'OH fenolico.
3. Spiegare come procederebbe al riconoscimento dell'acido acetil salicilico.
4. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del gruppo -COOH non aromatico in un principio attivo solubile in acqua.
5. Spiegare come condurrebbe la ricerca di un gruppo amminico primario alifatico.
6. Spiegare come condurrebbe la ricerca del gruppo -COOH aromatico in un principio attivo solubile in acqua.
7. Spiegare come procederebbe al riconoscimento di un derivato solfonico, sostanza contenente N e S.
- 8.
9. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del gruppo -COOH dell'ibuprofene
10. Spiegare come procederebbe al riconoscimento della vitamina C.
11. Spiegare come procederebbe al riconoscimento dell'acido glutammico.
12. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del paracetamolo.
13. Isoniazide, acido nicotinico e nicotinammide sono 3 composti piridinici. Spiegare come procederebbe per differenziarli.
14. Spiegare come procederebbe al riconoscimento di un alcaloide.
15. Spiegare come procederebbe al riconoscimento di un gruppo amminico primario aromatico, per es. Benzocaina
16. Spiegare come procederebbe al riconoscimento di una amide primaria non sostituita, per es. nicotinamide.
17. Spiegare come procederebbe al riconoscimento della sulfadiazina (sulfamidico, sostanza contenente N e S)

18. Spiegare quando è utile valutare il potere riducente di una sostanza e come si procede per questa determinazione.
19. Spiegare i principi generali per procedere al riconoscimento di sostanze metallo-organiche
20. Indicare come si differenzia il riconoscimento di un monosaccaride (es. glucosio) da quello di un poliacole (es. sorbitolo)
21. Spiegare come procederebbe per distinguere tra un aldoso (glucosio) da un chetoso (fruttosio)
22. Spiegare come procederebbe per il riconoscimento dell'anello piridinico dell'isoniazide.
23. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del Ca lattato.
24. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del gruppo -COOH del ketprofene
25. Spiegare come procederebbe per il riconoscimento dell'anello piridinico dell'acido nicotinic.
26. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del gruppo amminico della metformina
27. Indicare una reazione caratteristica per il riconoscimento dell'anello purinico e dei derivati della purina, per es. aminofillina
28. Spiegare come procederebbe per il riconoscimento dell'anello piridinico del Bromazepam
29. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del Cloro presente nel diazepam
30. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del gruppo amminico della lidocaina cloridrato
31. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del Br nel bromazepam.
32. Spiegare come procederebbe al riconoscimento del Cl nel delorazepam.
33. Spiegare come procederebbe nel riconoscimento di amido rispetto a cellulosa acetato.

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Muscoril 4 mg/2mL fiale (tiocolchicoside)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Clexane 4000 U.I. fiale (enoxaparina sodica 40 mg /0,4 mL)

Clobesol unguento 0,05% (clobetasolo proprionato 0,05 g)

Feldene fiale (piroxicam 20 mg)

Cipralex cp (Escitalopram ossalato)

Tachipirina 500 mg compresse

Advantam crema 1% (metilprednisolone aceponato)

Zolpidem 10 mg compresse rivestite (zolpidem tartrato)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Levopraid 50 mg/2mL fiale (levosulpride)

Glucophage unidie 1000 mg (metformina cloridrato 1000 mg corr.a 780 mg metformina base)

Enstilar dermoschiuma (50mg/g calcipotriolo, 0,5 mg/g betametasone)

En gtt (Delorazepam 1 mg)

Lasitone capsule rigide 25 mg + 37 mg (furosemide e spironolattone)

Seleparina siringhe preriempite 5700 U.I./0,6 mL (Nadroparina calcica)

Valium gtt 5 mg /mL (diazepam)

Totalip 20 mg compresse rivestite (atorvastatina)

Trofodermin crema 0,5 g + 0,5 g (clostebol acetato, neomicina solfato)

Augmentin 875 mg cp(amoxicillina triidrato corr. a 875 mg amoxicillina,
potassio clavulanato corr. 125 mg acido clavulanico)

Bromazepam gtt 2,5 mg mL (bromazepam)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Folina 5 mg capsule molli (acido folico 5 mg)

Xadago compresse rivestite (Safinamide)

Proctosedyl crema rettale (idrocortisone acetato 1 g, amileina 1g , benzocaina 1g, esculina 1g)

Trittico 60 mg/mL gtt (trazodone)

Tavor cp (delorazepam)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Seroquel 25 mg compresse rivestite (Quetiapina)

Tranex fiale 500 mg /5mL (acido tranexamico)

Oki Task granulato 40 mg (Ketoprofene sale di lisina)

Coirgen cp rivestite (Famciclovir 500 mg)

Bromazepam gtt 2,5 mg mL (bromazepam)

Betesil cerotto medicato (betametasone valerato 2,250 mg corr. a 1,845 mg betametasone)

Omeprazolo Mylan 20 mg capsule rigide gastro resistenti (omeprazolo)

Tavor cp (delorazepam)

Voltaren emulgel 2 % (diclofenac dietilammonio)

Trittico 60 mg/mL gtt (trazodone)

Questran 4 g polvere per sosp orale (colestiramina)

Proctosedyl crema rettale (idrocortisone acetato 1 g, amileina 1g , benzocaina 1g, esculina 1g)